





Programa de especialización

DATA DRIVEN DECISIONS 2026

Nivel Fundamentals

SESIÓN 4



Agenda

1. Role
2. Multistep
3. Few - Shot
4. Negative Prompting
5. Meta Prompting
6. Alucinaciones de la IA Generativa



Objetivo de la sesión

Al finalizar la sesión, lograrás:

- Aprender a diseñar prompts avanzados que permitan obtener respuestas más precisas, estructuradas y confiables, aplicando técnicas de rol, pasos, ejemplos, restricciones y mejora iterativa, y desarrollando criterio para reducir alucinaciones en el uso de IA generativa.



Sesión 4

Ingeniería de prompts

Role Prompting

Introducción a Role Prompting

Role Prompting consiste en asignarle un rol a Gemini para mejorar la calidad y enfoque de las respuestas.



Introducción a Role - Play

Role Prompting consiste en asignarle un rol a Gemini para mejorar la calidad y enfoque de las respuestas.

¿Cuándo usarlo?

- ✓ Alinear el vocabulario, nivel de tecnicidad, tono a una tarea. "Eres un jefe de planta" produce un lenguaje diferente al de "eres un consultor de McKinsey" aunque les hagas exactamente la misma pregunta.
- ✓ Profundizar en convenciones de formato y estructura; un contador escribe diferente a un abogado. El rol le dice al modelo desde dónde generar el formato de salida
- ✓ Para hacer simulaciones y generación de insights personalizados.



Introducción a Role - Play

Variantes del Role Prompting


- ✓ Experto (Dominio) - responde sobre algo
- ✓ Audiencia (Gemini “habla”/”escribe” como el receptor) - reacciona ante algo
- ✓ Narrador (Perspectiva) - habla desde algo.



Tips

Componentes clave de una descripción de rol bien estructurada:

- ✓ **Cargo/Título:** Define claramente qué tipo de experto debe ser Gemini.



Tips

Componentes clave de una descripción de rol bien estructurada:


- ✓ Cargo/Título: Define claramente qué tipo de experto debe ser Gemini.
- ✓ Nivel de experiencia: Establece el nivel de profundidad de la respuesta (Junior, Senior).



Tips

Componentes clave de una descripción de rol bien estructurada:

- ✓ Cargo/Título: Define claramente qué tipo de experto debe ser Gemini.
- ✓ Nivel de experiencia: Establece el nivel de profundidad de la respuesta (Junior, Senior).
- ✓ Sector/Industria: Especifica el contexto de trabajo del experto (Fintech, E-commerce, Retail, etc.).



Tips

Componentes clave de una descripción de rol bien estructurada:

- ✓ Cargo/Título: Define claramente qué tipo de experto debe ser Gemini.
- ✓ Nivel de experiencia: Establece el nivel de profundidad de la respuesta (Junior, Senior).
- ✓ Sector/Industria: Especifica el contexto de trabajo del experto (Fintech, E-commerce, Retail, etc.).
- ✓ Responsabilidades/Tareas: Describe lo que hace este perfil en su día a día.




Tips

Componentes clave de una descripción de rol bien estructurada:

- ✓ Cargo/Título: Define claramente qué tipo de experto debe ser Gemini.
- ✓ Nivel de experiencia: Establece el nivel de profundidad de la respuesta (Junior, Senior).
- ✓ Sector/Industria: Especifica el contexto de trabajo del experto (Fintech, E-commerce, Retail, etc.).
- ✓ Responsabilidades/Tareas: Describe lo que hace este perfil en su día a día.
- ✓ Contexto de la pregunta: Explica el problema o escenario donde se necesita la respuesta.




Actividad #1



Respuesta actividad # 1

1. "Eres un experto." No es un buen role, ¿Experto en qué? El modelo tiene que adivinar. Puede ir hacia académico, hacia consultor, hacia técnico.
2. "Eres un profesional con experiencia." No es un buen role. Son dos palabras que abarcan mucho y no precisan. El modelo no sabe desde qué punto de vista hablar.
3. "Eres alguien que entiende de negocios y también de tecnología." No es un buen role Ambiguo por amplitud. ¿CTO? ¿Emprendedor? ¿Analista? Se debe especificar cómo se cruzan.



Actividad # 2

Abre un archivo de word y escribe uno de los roles que tu Gemini podría asumir :

Actúa como:

- Cargo o título: _____ con el nivel de experiencia de (ej. junior, senior, años de experiencia): _____
- que trabaja en el sector o industria: _____
- y bajo su cargo tiene estas responsabilidades (máximo 2 líneas):




Actividad # 3

- Rol de dominio / experto

Eres un diseñador instruccional con experiencia en educación superior en América Latina, especializado en rediseño curricular por competencias para programas de ingeniería y ciencias aplicadas.

Revisa este syllabus de Cálculo Diferencial para primer semestre y señala: qué competencias están implícitas pero no declaradas, qué actividades de evaluación no están alineadas con los objetivos, y qué ajuste prioritario harías si solo pudieras cambiar una cosa.



Actividad # 3

- Rol de audiencia

Eres un estudiante de segundo semestre de Administración de Empresas, 19 años, que está reprobando Estadística Básica. Sientes que el profesor explica muy rápido, no te atreves a preguntar en clase y crees que "la estadística no es para ti". Llevas tres semanas sin abrir el libro.

Voy a practicar contigo una tutoría de acompañamiento. Responde como ese estudiante respondería realmente: con monosílabos si estás cerrado, con más apertura si sientes que te escuchan. Empieza la sesión.



Actividad # 3

- Rol de perspectiva

Actúa como si fueras Salman Khan, fundador de Khan Academy, revisando el modelo de enseñanza de una universidad colombiana de tamaño mediano que quiere incorporar IA en sus aulas.


Desde tu perspectiva y filosofía educativa, ¿qué es lo primero que cuestionarías del modelo actual? ¿Qué oportunidad verías que los docentes probablemente no están viendo? ¿Y qué advertencia darías antes de que empiecen a implementar cualquier herramienta?



Multi - Step Prompting

Procedural Prompting

Multi-Step Prompting se usa cuando queremos que Gemini siga una serie de pasos en un orden específico para completar una tarea compleja.



Procedural Prompting

📌 ¿Cuándo usar Multi-Step Prompting?

✅ Cuando una tarea tiene múltiples pasos y deben ejecutarse en orden.

Primero genera una lista de actividades para una campaña de bienestar de nuestros colaboradores. Luego redacta un correo para invitar a los colaboradores a participar en una de esas actividades.



Procedural Prompting

📌 ¿Cuándo usar Multi-Step Prompting?

- ✓ Cuando una tarea tiene múltiples pasos y deben ejecutarse en orden.
- ✓ Cuando queremos dividir un problema en subprocesos más pequeños.

Paso 1: Identifica los principales factores que pueden generar retrasos o ineficiencias en un proceso administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Paso 2: Propón acciones de mejora para cada uno de los factores identificados.

Paso 3: Prioriza las acciones según su impacto en la eficiencia operativa y la facilidad de implementación. Presenta la respuesta en una tabla con prioridad alta, media o baja.



Procedural Prompting

📌 ¿Cuándo usar Multi-Step Prompting?

- ✓ Cuando una tarea tiene múltiples pasos y deben ejecutarse en orden.
- ✓ Cuando queremos dividir un problema en subprocesos más pequeños.
- ✓ Cuando queremos estructurar la interacción con Gemini en diferentes fases.

Primero Actúa como auditor de procesos y revisa el procedimiento proporcionado. Identifica riesgos, cuellos de botella, incumplimientos, actividades redundantes y oportunidades de mejora.



Procedural Prompting

📌 ¿Cuándo usar Multi-Step Prompting?


- ✓ Cuando una tarea tiene múltiples pasos y deben ejecutarse en orden.
- ✓ Cuando queremos dividir un problema en subprocesos más pequeños.
- ✓ Cuando queremos estructurar la interacción con Gemini en diferentes fases.
- ✓ Cuando el resultado de un paso es necesario para el siguiente.

Primero resume este procedimiento institucional en tres ideas clave
Luego, crea una pieza de comunicación interna para difundir esos 3 puntos entre el personal




¿Por qué usar Multi-Step Prompting?

- Evita que la IA se confunda con instrucciones largas o enredadas
- Permite ir refinando paso a paso
- Mejora el control sobre el resultado final
- Funciona muy bien para tareas de planeación, redacción institucional, rediseño de procesos, análisis y estrategias



¿Cómo estructurar un Multi-Step Prompt?

1. Identifica las fases naturales de tu tarea.
2. Nombra cada paso con un verbo de acción claro: "Extrae", "Clasifica", "Calcula", "Redacta", "Verifica".
3. Indica explícitamente que debe completar y mostrar cada paso antes de pasar al siguiente.
4. Si un paso depende del anterior, dilo: "Usando los resultados del Paso 2...".
5. Especifica el formato de salida para cada paso si importa.




Estructura típica Multi-Step Prompt

Ejecuta los siguientes pasos en orden. Completa y muestra cada paso antes de continuar con el siguiente.

Paso 1 — [acción]: [instrucción específica]

Paso 2 — [acción]: [instrucción específica, puede referenciar Paso 1]



Paso 3 — [acción]: [instrucción específica]



Ejemplo

Podemos combinar Multi-Step Prompting con palabras clave o signos de puntuación especiales que indiquen cuándo debe continuar al siguiente paso.


- ✓ Estructurar la generación en módulos pequeños.
- ✓ Usar palabras clave ("SIGUIENTE PASO", "CONTINÚA", "REVISA") para controlar el flujo.
- ✓ Indicar explícitamente que debe esperar feedback antes de continuar.
- ✓ Usar delimitadores como --- o >>> para separar los pasos.



Tips adicionales

Para hacer aún más estructurada la interacción, puedes:

- ✓ Incluir preguntas para validar la lógica antes de continuar: "¿Esta estructura te parece correcta antes de seguir?"
- ✓ Definir alternativas: "Si este método no es eficiente, dime cómo lo mejorarías antes de continuar".



Actividad # 4

Vamos a redactar y adaptar la comunicación interna para informar una jornada de mantenimiento preventivo de la sede, que afectará la red eléctrica el día 14 de abril, de 7:00 a.m. a 12:00 m.

Avanza paso a paso y espera mi retroalimentación entre cada uno.

Paso 1: Redacta el comunicado oficial para enviar por correo a todos los empleados. Debe incluir el área afectada, fecha, horario, recomendación de precaución y tono institucional.

Paso 2: Adapta el mensaje para ser publicado por WhatsApp interno. Debe ser más corto, directo .

Paso 3: Sugiere dos momentos clave para enviar recordatorio del mantenimiento (previo y durante).

Reglas:

Cuando termines un paso, responde: “LISTO, REvisa Y CONFIRMA”

No avances al siguiente paso sin mi aprobación

Usa encabezados para diferenciar cada parte

No repitas el mensaje anterior si no se te pide



Otra forma de hacer multistep

Paso 1 – Rol analista técnico de estructuración

“Actúa como analista de procesos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A partir de un procedimiento administrativo o documento institucional, identifica los elementos críticos que deben verificarse antes de su aprobación o implementación: responsables involucrados, requisitos de cumplimiento, plazos establecidos, dependencias impactadas, riesgos operativos, restricciones normativas y posibles puntos de interpretación.

Entrega la respuesta en una tabla con: elemento identificado, fuente o apartado de referencia, posible riesgo y validación humana requerida.



Otra forma de hacer multistep

Paso 2 – Rol estructurador de proyecto

Actúa como especialista en gestión institucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con base en los elementos identificados anteriormente, traduce esos hallazgos en implicaciones para la implementación de la iniciativa o proceso.

Indica qué áreas podrían verse impactadas, qué recursos serían necesarios, qué dependencias podrían generar retrasos, qué riesgos podrían afectar la ejecución y qué aspectos deben validarse antes de presentar la propuesta para evaluación institucional.

Paso 3 – Rol ejecutivo para comité de proyecto

Actúa como ejecutivo de gestión institucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con base en el análisis realizado y las implicaciones identificadas para la implementación, redacta un resumen ejecutivo breve para comité.

El resumen debe incluir: situación general del proceso o iniciativa, principales oportunidades, principales riesgos, información pendiente por validar y una recomendación preliminar: avanzar, profundizar el análisis o pausar la iniciativa.



Few - shot

Qué es


Es mostrarle al modelo ejemplos del resultado que esperas antes de pedirle que haga la tarea.

Los tres casos según cuántos ejemplos das:

- **Zero-shot** — cero ejemplos, solo la instrucción. Le dices qué hacer y confías en que el modelo sabe cómo.
- **One-shot** — un solo ejemplo. Ya estableces un patrón mínimo de formato y tono.
- **Few-shot** — varios ejemplos. El modelo tiene suficiente para inferir el patrón con consistencia.



**Para un LLM, los ejemplos son
las imágenes que valen más que
mil palabras**



Cuándo usarlo:

- ✓ Cuando la tarea es ambigua y Gemini necesita aprender un patrón más complejo.
- ✓ Cuando queremos máxima precisión en la respuesta.
- ✓ Cuando necesitamos que Gemini imite un estilo o formato específico muy complejo




Ejemplo

Ejemplo 1: 'Este libro fue aburrido' → Negativo.

Ejemplo 2: 'Me encantó este libro, lo recomiendo' → Positivo.

Ejemplo 3: 'Fue un libro interesante pero esperaba más' → Neutral.

Ahora clasifica: 'No estuvo mal, pero no lo volvería a leer'."



Ejemplo 2

Ejemplo 1: Reporte de encuesta de clima laboral de una sede

→ conclusión esperada sobre liderazgo, comunicación, bienestar y riesgos de rotación.

Ejemplo 2: Reporte de encuesta de otra sede


→ conclusión esperada sobre compromiso, carga laboral, oportunidades de desarrollo y acciones prioritarias.

Ahora clasifica: "Analiza esta nueva encuesta de clima laboral siguiendo exactamente la lógica de los ejemplos anteriores."



Tips

- (a) 2-5 ejemplos tiende a ser suficiente
- (b) Los ejemplos deben ser diversos y representativos




Negative prompting

¿Qué es un “Negative prompting”?

Un prompt negativo es una instrucción que indica a la inteligencia artificial qué elementos, características o resultados debe evitar al generar una respuesta.




Un prompt tradicional le dice a la IA qué hacer; un prompt negativo le indica que no debe hacer.



¿Para qué sirve?

- Reduce resultados no deseados.
- Mejora la precisión de las respuestas.
- Ayuda a controlar el estilo, contenido o formato generado.
- Disminuye la necesidad de realizar múltiples ajustes o intentos.



Ejemplo

Prompt:

Genera una imagen corporativa para una presentación ejecutiva.

Prompt con instrucciones negativas:

Genera una imagen corporativa para una presentación ejecutiva. No incluyas texto, logotipos, marcas de agua, caricaturas ni colores fuera de la identidad visual.




Ejemplo

Prompt:

"No inventes datos. Si falta información, dilo."

Para Gemini

Negative prompting debe ir al final.



Meta prompting


¿Qué es un Meta-Prompt?

Un meta-prompt es una instrucción que le pide a la inteligencia artificial diseñar o mejorar un prompt antes de ejecutar una tarea.

En lugar de solicitar directamente un resultado, se le pide a la IA que construya la mejor instrucción posible para obtener una respuesta más clara, precisa y útil.




Un prompt le pide a la IA que haga una tarea; un meta-prompt le pide que diseñe la mejor forma de solicitar esa tarea.



¿Para qué es útil?

- Mejora la calidad de los prompts.
- Ayuda a estructurar solicitudes complejas.
- Reduce la ambigüedad en las instrucciones.
- Permite aprovechar el conocimiento de la IA sobre cómo interpretar tareas.




Ejemplo

Prompt:

Redacta un resumen ejecutivo sobre el avance del proyecto A, incluyendo riesgos y próximos pasos para el directorio.

Meta-Prompt:


Necesito un resumen ejecutivo para el director sobre el avance del proyecto A. Antes de redactarlo, indícame cuál sería el mejor prompt posible para obtener un resumen claro, conciso y orientado a la toma de decisiones. Optimiza la instrucción para tono formal, precisión en la identificación de riesgos, claridad en próximos pasos y recomendaciones prácticas.



Alucinaciones de la IA Generativa

Alucinaciones

Las alucinaciones en IA ocurren cuando un modelo genera **información incorrecta, inventada o sin sustento real.**



Alucinaciones


Las alucinaciones en IA ocurren cuando un modelo genera **información incorrecta, inventada o sin sustento real.**

¿Alguno ha detectado una alucinación?




Tipos de alucinaciones

Tipo de Alucinación	Definición Detallada	Ejemplo Ilustrativo / Características Clave
Intrínseca	Contenido generado que contradice o es inconsistente con el input de la fuente específica.	El modelo resume un documento y añade una fecha que no está en el texto original.




Tipos de alucinaciones

Tipo de Alucinación	Definición Detallada	Ejemplo Ilustrativo / Características Clave
Intrínseca	Contenido generado que contradice o es inconsistente con el input de la fuente específica.	El modelo resume un documento y añade una fecha que no está en el texto original.
Extrínseca	Contenido que no puede ser apoyado o refutado directamente por el contexto de entrada, pero es inconsistente con los datos de entrenamiento del modelo o el conocimiento del mundo real.	Al preguntar sobre un evento reciente, el modelo inventa detalles que no existen en la realidad.




Tipos de alucinaciones

Tipo de Alucinación	Definición Detallada	Ejemplo Ilustrativo / Características Clave
Intrínseca	Contenido generado que contradice o es inconsistente con el input de la fuente específica.	El modelo resume un documento y añade una fecha que no está en el texto original.
Extrínseca	Contenido que no puede ser apoyado o refutado directamente por el contexto de entrada, pero es inconsistente con los datos de entrenamiento del modelo o el conocimiento del mundo real.	Al preguntar sobre un evento reciente, el modelo inventa detalles que no existen en la realidad.
Por Error de Entidad	El texto generado contiene entidades erróneas (personas, lugares, etc.).	"El inventor del teléfono fue Thomas Edison." (Correcto: Alexander Graham Bell)




Tipos de alucinaciones

Tipo de Alucinación	Definición Detallada	Ejemplo Ilustrativo / Características Clave
Por Error de Relación	El texto generado contiene relaciones incorrectas entre entidades.	"Thomas Edison inventó la bombilla." (Correcto: Mejoró diseños existentes, no la inventó)




Tipos de alucinaciones

Tipo de Alucinación	Definición Detallada	Ejemplo Ilustrativo / Características Clave
Por Error de Relación	El texto generado contiene relaciones incorrectas entre entidades.	"Thomas Edison inventó la bombilla." (Correcto: Mejoró diseños existentes, no la inventó)
Fabricación Factual: Inverificabilidad	Afirmaciones completamente inexistentes o no verificables con fuentes disponibles.	"La construcción de la Torre Eiffel llevó a la extinción del tigre parisino." (Especie inexistente)




Tipos de alucinaciones

Tipo de Alucinación	Definición Detallada	Ejemplo Ilustrativo / Características Clave
Por Error de Relación	El texto generado contiene relaciones incorrectas entre entidades.	"Thomas Edison inventó la bombilla." (Correcto: Mejoró diseños existentes, no la inventó)
Fabricación Factual: Inverificabilidad	Afirmaciones completamente inexistentes o no verificables con fuentes disponibles.	"La construcción de la Torre Eiffel llevó a la extinción del tigre parisino." (Especie inexistente)
Fabricación Factual: Exageración	Afirmaciones que carecen de validez universal debido a sesgos subjetivos o hipérbole.	"La construcción de la Torre Eiffel desató el movimiento global de arquitectura verde." (Afirmación sin consenso amplio)




Tipos de alucinaciones

Tipo de Alucinación	Definición Detallada	Ejemplo Ilustrativo / Características Clave
De Fidelidad	Inconsistencia con las instrucciones del usuario, información contextual o falta de coherencia lógica.	El modelo no sigue un formato de respuesta solicitado o contradice una premisa dada en el prompt.



Tipos de alucinaciones

Tipo de Alucinación	Definición Detallada	Ejemplo Ilustrativo / Características Clave
De Fidelidad	Inconsistencia con las instrucciones del usuario, información contextual o falta de coherencia lógica.	El modelo no sigue un formato de respuesta solicitado o contradice una premisa dada en el prompt.
Intrusivas	Introducción de información irrelevante o incorrecta en una respuesta coherente.	Mezcla datos precisos con falsedades sutiles, difíciles de detectar.



Alucinaciones

en su ascenso al top 20 global (QS Intelligence Unit, 2023). Como sostiene el estudio "Digital Transformation in World-Class Universities" publicado por Harvard Business Review, "la capacidad de monitorear y ajustar dinámicamente el currículo basado en análisis de datos se ha convertido en el principal diferenciador competitivo para las instituciones de élite" (Henderson & Venkatraman, 2022).

D me das los links de las páginas web de donde extrajiste la información por favor

Debo aclarar que la información que proporcioné en mi respuesta anterior contiene referencias académicas y corporativas que fueron creadas con fines ilustrativos para la propuesta solicitada. No extraje esta información de páginas web reales y, por lo tanto, no puedo proporcionar enlaces a fuentes existentes para estas referencias específicas.



¿Por qué ocurren las alucinaciones?



Falta de acceso a
información en tiempo real




Limitaciones en los datos
de entrenamiento



Errores en el diseño del
prompt



Tendencia a completar
patrones



Alucinaciones

Seguro q hay 12 peajes de Palmira valle a salento?

Mis disculpas por la confusión anterior. Según la información disponible, la ruta entre Palmira y Salento incluye los siguientes peajes:

1. **Peaje Cerrito:** \$9,000
2. **Peaje Betania:** \$9,400
3. **Peaje La Uribe:** \$9,400
4. **Peaje Corozal:** \$11,000



El costo total en peajes sería de aproximadamente \$38,800 pesos colombianos.

PEAJESENCOLOMBIA.COM



¿Cómo afectan las alucinaciones en el uso de IA?

- Impacto en la toma de decisiones
- Problemas en ámbitos críticos como la salud
- Desconfianza en la IA



Buenas prácticas para mitigar alucinaciones en IA generativa

- Verifica siempre la información importante.
- Haz preguntas específicas y bien estructuradas
- Pedir referencias o fuentes. Si la IA no puede proporcionar una fuente clara, valida la información por otros medios.
- Comparar respuestas. Si usas IA para información crítica, consulta varias veces con diferentes variaciones de la pregunta para ver si hay inconsistencias.
- Usa Few-shot prompting (lo veremos más adelante)



Buenas prácticas para mitigar alucinaciones en IA generativa

Evita palabras como:


- Proyecta / Anticipa
- Explora posibilidades / Imagina / Inventa
- Combina / Fusiona / Híbrida
- Crea escenarios hipotéticos / Alternativas creativas (supongamos, plantea un futuro en el que. ...)



Buenas prácticas para mitigar alucinaciones en IA generativa

Refuerza con:

- "Basado únicamente en técnicas documentadas y reconocidas..."
- "Sin inventar conceptos nuevos, solo usando buenas prácticas probadas..."
- "Limítate a marcos teóricos y metodologías académicamente validadas..."



Buenas prácticas para mitigar alucinaciones en IA generativa

Utiliza negative prompting:

- "No inventes datos que no estén en datos adjuntos. Si falta información, dilo."
- "Si no hay información suficiente para dar una respuesta precisa, di 'No estoy segura' y explica qué información hace falta."
- "Pide aclaración si mi pregunta es vaga; nunca asumas mi intención"

Utiliza Prompt de verificación (pedir al modelo que revise su propia salida contra criterios)

Revisa el borrador anterior: ¿hay cifras sin fuente? ¿afirmaciones no respaldadas por los datos? Haz una tabla con los hallazgos



Fin Sesión



La *transformación digital*
es parte de nuestro

Plan
Estratégico
Institucional

23
27



Conoce más ↗